

TAAKRISICOANALYSE



Nr:

Opgesteld door:	Productienaam:	Omschrijving taak:	Akkoord uitvoerende leidinggevende.
Datum document:	Datum van uitvoer:		
			Naam:
			Paraaf:
			Origineel beschikbaar:

Arbo/risico	Waar/tijdens	Oorzaak	Maatregelen	Naleving door:
Valgevaar	Werken op hoogte	Werkhoogte van meer dan 2,5 meter	Gebruik van deugdelijke gekeurde (rol)steiger, hoogwerker, ladder of trap.	Technicus
	Werken op hoogte	Moeilijk te bereiken werkplek	Bij ontbreken deugdelijk leuningwerk altijd valharnas dragen en bevestigen.	Opgeleide technicus
	Gebruik trap/ladder	Onvoldoende vasthouden	Altijd 1 hand vrijhouden voor vasthouden tijdens werk op trap/ladder.	Technicus
		Onstabiele/gladde ondergrond	(trap)ladder zorgvuldig plaatsen. Lange ladder altijd laten vasthouden/voet door collega.	Technicus
Vallende voorwerpen	Hoogwerker	Voorwerpen monteren	Uitsluitend gebruik door deskundig gecertificeerd personeel. Het onder een hoogwerker staan is absoluut verboden. Valharnas- en helmplicht in de hoogwerker.	Opgeleide technicus
	Heftruck	Ondeskundig gebruik	Uitsluitend gebruik door deskundig personeel. Het onder een last staan is absoluut verboden. Zwaailicht voeren nabij personen, meeliften en liften van personen is absoluut verboden.	Opgeleide technicus
	Bevestigen Takels	Ondeskundige werkzaamheden	Ophangen van takels alleen door deskundige medewerkers. Direct onder een takel staan tijdens ophangen is absoluut verboden. Generale helmplicht tijdens het werken op hoogte.	Opgeleide technicus
	Beschadigde middelen	Afgekeurde hijs/hefmiddelen	Middelen vervangen, alleen goedgekeurde en onbeschadigde hijs/hefmiddelen te gebruiken.	Projectleider
	Takels / hijsgereedschap	Ondeskundig gebruik	Gebruik takels alleen door/onder toezicht van deskundig personeel. Tijdens het in gebruik stellen van de hijs/hefinstallatie is het absoluut verboden om onder de te hijsen last te staan.	Opgeleide technicus
		Niet gekeurde takels	Periodiek keuren. Let op keuringssticker. Takels waarvan keuringsdatum is verstreken niet gebruiken.	Projectleider
		Overbelasting	Let op aangegeven maximumgewicht niet overschrijden.	Projectleider/technicus
	Haken, klemmen	Haak afgebroken, beschadigd	Haken en klemmen controleren, tijdens (de)montage niet eronder lopen, helmplicht!	Technicus
	Opslag materiaal	Onjuist materiaal stapelen / banderen	Niet te hoog stapelen, op de juiste wijze banderen.	Technicus
	Verrijden hoogwerker	Materiaal op rolsteiger / hoogwerker	Rolsteiger of hoogwerker alleen "leeg" verplaatsen. Geen materialen, op laten liggen.	Technicus
Algemeen	Er kan er toch iets vallen	Draagplicht helm bij werkzaamheden op hoogte .	Projectleider	
Vallende stijl	Montage/demontage truss	Verticaal neerzetten en niet borgen	Niet los neerzetten, direct monteren. Na demontage opruimen.	Technicus

Arbo/risico	Waar/tijdens	Oorzaak	Maatregelen	Naleving door:
	Afstapelen trussing	Trusskar geplaatst op onstabiele ondergrond.	Voor losmaken spanbanden, controleren of de kar stabiel en horizontaal is geplaatst.	Technicus
Omval	Rolsteiger	Ondeugdelijk materiaal	Voor ingebruikname controle rolsteiger, let op keuringssticker.	Projectleider
		Onjuist gebruik	Stempels en wielklemmen vastzetten / uitsluitend deskundig personeel.	Technicus
	Hoogwerker	Oneffenheden vloer	Manbak laten zakken voor het verrijden hoogwerker, obstakels opruimen, goed opletten.	Opgeleide technicus
		Ondeskundig gebruik	Uitsluitend gebruik door deskundig personeel, stempels gebruiken indien aanwezig.	Opgeleide technicus
	Ladder	Slechte plaatsing	Let op stabiele ondergrond.	Technicus
	Ladder, trapladder	Beschadigingen, rubberen voet	Zie keuringssticker. Controleer de ladder, afkeur markeren met rode tape, retour TD.	Projectleider
Lawaai	Monteren trussing	>80 dBa	Dragen gehoorbescherming en handschoenen verplicht.	Technicus
Struikelen/ uitglijden	Werkplek met obstakels	Afval en overbodig materiaal	Housekeeping, looppad vrijmaken, werkplek opruimen.	Projectleider, technicus
	Kabels	Staal en elektriciteitskabels	Kabels ordelijk neerleggen / hangen / uitleggen.	Technicus
Voet, enkel omslaan	Van vloer springen	Hoogteverschil in ondergrond, terrein	Niet van verhoogde vloer springen, veilige route nemen, trap gebruiken.	Technicus
Hoofd stoten	Montage/demontage	Trussing, spots, speakers	Veilige afstand houden. Niet in de baan van het te (de-)monteren(vallende) materiaal staan.	Technicus
	Hamer, sleutel, borgpin	Aangooien van gereedschap e.d.	Aangeven en niet aangooien van gereedschap en onderdelen.	Technicus
Benen stoten	Verplaatsen flightcases / Transportkarren.	Flightcase/transportkar rolt door.	Flightcase/transportkar niet loslaten totdat hij stilstaat op een gelijkvloerse stabiele ondergrond.	Technicus
Afkeur	Materiaal, gereedschap	Beschadigd, versleten, onveilig	Markeren met rode tape retour TD	Projectleider, technicus
Elektrocucie	Onweer	Kans op electrocutie	Verlaten van hooggelegen plekken zoals tentdaken, steigers en hoogwerkers.	Technicus
	E-kabels / E-werktuig	Regen of water op ondergrond	Water eerst wegpompen, ondergrond moet waterdicht zijn, pas dan E-kabels/haspels gebruiken.	Technicus
Beknelling	Monteren trussing	Vingers tussen 2 trussdelen	Bij het inschuiven mag niemand met zijn vingers tussen de trussdelen zitten	Technicus
		Vingers onder trussdeel	Stapelblokjes aanbrengen onder trussing tijdens monteren/demonteren.	Technicus
Snijden	Montage/demontage	Braampjes aan trussdelen/steels/spots	Voorzichtigheid bij braampjes op trussdelen/steels/spots, handschoenen dragen tijdens montage-demontage is verplicht.	Technicus
Klimaat	Werkzaamheden buiten	Nat, tocht en koud weer	Beschermende regen-/ winterkleding dragen.	Technicus
	Sneeuw / ijsel /vorst	Gladheid	Vegen, weghalen sneeuw op looppaden en werkplekken, strooien met zand en zout.	Opdrachtgever

TAAKRISICOANALYSE



Nr:

Gezien medewerker voor uitvoering d.d	Naam	Handtekening